

## Bemar elektryczny



### Opis

Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca. Budowa i wyposażenie według potrzeb. Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.

### Cechy

• Moc przyłączeniowa:	2.8 kW   230 V   50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Seria:	600
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ilość komór:	1
• Wielkość komory, format GN:	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Przyłącze wody:	-
• Kranik spustowy wody:	Tak
• Kranik doprowadzający wodę:	Nie
• W zestawie:	-
• Zakres temperatury:	30 °C do 85 °C
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN Przegródki
• Materiał:	CNS 18/10

► Dalej na następnej stronie

## Bemar elektryczny

- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

-  
szer. 600 x gł. 600 x wys. 290 mm  
28 kg



## Bemar elektryczny produkty dodatkowe

### Podstawa 600, szer.600, 1Gł, P

CNS  
18/10



- Ilość drzwi: 1
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
- Regulowana wysokość nóżek: Tak

Nr art. 131946  
GTIN 4015613310176

### Podstawa 600, szer.600, P, StCrNi

CNS  
18/10



- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Seria: 600
- W zestawie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm

Nr art. 131926  
GTIN 4015613310145

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej  
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek  
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę  
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276  
GTIN 4015613773339

### Listwa do łączenia urządzeń



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 132060  
GTIN 4015613323787