

## Bemar 700, szer. 800, PO, WIW



### Opis

### Cechy

• Rodzaj podstawy:	Otwarte
• Regulowana wysokość nóg:	Tak
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Moc przyłączeniowa:	2 kW   230 V   50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	-
• Typ:	Urządzenie stojące
• Seria:	700
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ilość komór:	1
• Wielkość komory, format GN:	1 x 2/1 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Kranik spustowy wody:	Tak
• Kranik doprowadzający wodę:	Tak
• W zestawie:	-
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN
• Materiał:	CNS 18/10

► Dalej na następnej stronie

## Bemar 700, szer. 800, PO, WIW

- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

-  
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm  
39 kg



## Bemar 700, szer. 800, PO, WIW produkty dodatkowe

### Listwa wspornikowa, 325 mm



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 330 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. A120601  
GTIN 4016098101181

### Listwa wspornikowa, 530 mm



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,15 kg

Nr art. A120602  
GTIN 4016098101198

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej  
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek  
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę  
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276  
GTIN 4015613773339

### Drzwi 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 395 x gł. 80 x wys. 460 mm
- waga: 3,4 kg

Nr art. 285050  
GTIN 4015613486604