

Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie



- ▶ Pojemność: 2 x 50 talerzy
- ▶ Średnica talerza: 300 mm

Opis

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 110 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
- Lampka kontrolna: Pokrętło
- Regulacja temperatury: Wł./wyl.
- Kółka skrętne: Termostatycznie
- Włącznik/wyłącznik: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: Tak
- Średnica kółek: 100 mm
- Z uchwytem/uchwyty: Tak
- Średnica talerza maks.: 300 mm
- Pojemność talerzy: 2 x 50
- Ilość płyt grzewczych: Maks. 2 x 32 kg
- Płyty grzewcze osobno włączane: 2
- W zestawie: Nie
- Materiał: 2 pokrywy, tworzywo sztuczne
- Sterowanie: Stal szlachetna

▶ Dalej na następnej stronie

Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie

- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 435 x gł. 820 x wys. 1 025 mm
- waga: 54 kg



Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339