

Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN



Opis

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Ilość komór: 1
- Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętło
- Stopień ochrony: IPX4
- Wielkość komory, format GN: 2 x 1/1 GN
- Kranik spustowy wody: Nie
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
Wł./wyl.
- Strefy grzewcze osobno regulowane: Nie
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
Termostatycznie
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Głębokość pojemnika GN maks.: 200 mm
- Rodzaj ogrzewania: Ogrzewanie suche

► Dalej na następnej stronie

Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN

• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Termostat:	Tak
• Średnica kótek:	125 mm
• Długość przewodu:	3 m
• Rodzaj przewodu zasilającego:	Przewód spiralny
• Odbojnik kótek:	4 sztuki, tworzywo sztuczne
• Komora z podwójną ścianką:	Tak
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 650 x gł. 820 x wys. 855 mm
• waga:	32 kg



Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339